

СПУТНИК КЛ

Общая информация

- Культура: Рапс яровой (*Brassica napus* var. *napus* L.)
- Группа: Масличные
- Код сорта: 7852920
- Описание: Сорт 00-типа.

Включён в Госреестр по Северному (1) для возделывания на зелёный корм, Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11), Дальневосточному (12) регионам для возделывания на семена.

Лист зелёный, количество долей среднее, зубчатость края средняя. Время цветения раннее. Лепесток средней длины, средней ширины. Растение, включая боковые ответвления, короткое - средней длины. Стручок без носика короткий - средней длины, носик средний - длинный, цветоножка средней длины.

Средняя урожайность при возделывании на зелёный корм в Северном регионе 10,1 ц/га (сухое вещество), на уровне стандарта, наибольшая 12,3 ц/га. Вегетационный период 39 дней, облиственность 41%, содержание сухого вещества 17,3%.

Средняя урожайность в Центральном регионе 13,3 ц/га (на уровне стандарта), в Волго-Вятском - 11,8 ц/га (на уровне стандарта), в Центрально-Чернозёмном - 20,2 (на уровне стандарта), в Северо-Кавказском - 12,5 ц/га (выше стандарта на 1,5 ц/га, НСР05 1,3 ц/га), в Средневолжском - 18,8 ц/га (на уровне стандарта), в Нижневолжском - 12,5 ц/га (выше стандарта на 1,5 ц/га, НСР05 0,7 ц/га), в Уральском - 11,2 ц/га (на уровне стандарта), в Западно-Сибирском - 18,7 ц/га (выше стандарта на 2,1 ц/га, НСР05 1,7 ц/га), в Восточно-Сибирском - 24,7 ц/га (на уровне стандарта), в Дальневосточном - 9,9 ц/га (на уровне стандарта).

Наибольшая урожайность во 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 регионах составила 28,2 ц/га (Юрьев-Польский ГСУ, Владимирская область, 2023 г.), 29,7 ц/га (Куединский ГСУ, Пермский край, 2022 г.), 28,7 ц/га (Обоянский ГСУ, Курская область, 2022 г.), 20,1 ц/га (Ростовский комплексный ГСУ, 2023 г.), 36,9 (Кузнецкий ГСУ, Пензенская область, 2023 г.), 38,8 ц/га (Пугачёвский ГСУ, Саратовская область, 2022 г.), 22,0 ц/га (Далматовский ГСУ, Курганская область, 2023 г.), 41,2 ц/га (Томский ГСУ, 2022 г.), 40,6 ц/га (Уярский ГСУ, Красноярский край, 2022 г.), 25,5 ц/га (Тамбовский ГСУ, Амурская область, 2022 г.) соответственно.

Вегетационный период составил 81-85 дней в 6 и 8 регионах, 91-103 дня в 3,4,5,7,9,10,12 регионах, 116 дней в 11 регионе. Высота растений 87-119 см, высота прикрепления нижней ветви 29-54 см. Устойчивость к полеганию 4,4-5,0 балла, к

осыпанию 3,9-5 баллов. Устойчивость к засухе 3,3-4,5 балла, выше стандарта на 0,3-0,5 балла. Масса 1000 семян 3,4-4,6 г. Содержание жира в семенах 40,0-46,2%.

По данным заявителя, устойчив к гербицидам группы имидазолинонов.

- Автор(ы): ГОРШКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; КАРПАЧЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ВЛАСОВА АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
- Характеристики:
 - Тип растения: 00 типа (безэруковый, низкоглюкозинолатный)

Допуск

- Номер заявки на допуск: 84416
- Заявители: ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА'
- Дата регистрации заявки на допуск: 24 сентября 2021г.
- Год включения в реестр допущенных: 2024
- Регион(ы): Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)
- Регион(ы) на раннюю продукцию: Северный (1)
- Оригинатор(ы): ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' (350038, Г.КРАСНОДАР, УЛ.ФИЛАТОВА, 17)

Для использования информации, в т.ч. коммерческом, обязательно письменное согласие ФГБУ «Госсорткомиссия». Издание и распространение ЗАПРЕЩЕНО!